



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes

Processo

967

959  
Rubrics

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO N.º 00854/2022

EDITAL N.º 21/2022

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (HIDRAULICO E ESGOTO).

Aos 8 (oito) dias do mês de Setembro do ano de 2022, às 1000, sala de reuniões na sede do Poder Executivo, instalada na Praça Waldemar Magalhães, nº 01, Centro, reuniram-se o Pregoeiro Carlos Antero Pires dos Santos e a Equipe de Apoio, composta por: Jorge Silva de Souza e Marcelo Dias Pinheiro designados conforme Portaria 484/2022 de 18 de abril do corrente ano, publicada no Jornal Gazeta da Região da Serra Mar e suas complementares, para os procedimentos inerentes a Sessão do Pregão em epígrafe que tem por finalidade a aquisição de : AQUISIÇÃO DE MATERIAL (HIDRAULICO E ESGOTO). conforme Edital do Pregão N.º 21/2022 e seus anexos. O pregoeiro deu início à Sessão esclarecendo aos presentes a sistemática desta modalidade e seus aspectos legais, estabelecendo regras e procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da Sessão (tempo para consulta por telefone, parâmetro de redução dos lances verbais, etc.).

1 - Para o credenciamento fizeram-se representar as empresas conforme credenciais e lista de credenciamento em anexo.

2 - Após foi solicitado, aos licitantes, a entrega dos envelopes contendo as propostas de Preços e os envelopes contendo os Documentos de Habilitação de todas as empresas credenciadas, ou seja:

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  
FB DA CONCEIÇÃO FENIX DISTRIBUIÇÃO SERVIÇOS COMERCIO  
R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA  
TALENTO D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA  
L.F.M. COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA  
C HENRRIQUE BRITO DO SACRAMENTO LTDA  
ANAZIRA A BATISTA COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
RC IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA  
RIBEIRO ATACADISTA EIRELI  
BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI

Jorge Silva de Souza  
Departamento de Licitações  
Mat. 3999

Marcelo Dias Pinheiro  
Departamento de Licitações  
Mat. 4428

3 - Em seguida foram abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo estas analisadas e rubricadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Após o respectivo exame, tiveram os seus valores anunciados em voz alta, a todos os presentes, resultando nas seguintes propostas escritas em ordem crescente:

Para o item de N° 1 (CAIXA D'ÁGUA 10.000L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 10.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 50 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro. )  
BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$5.015,00.  
R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$5.025,16.  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$5.580,00.

Para o item de N° 2 (CAIXA D'ÁGUA 5.000L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 5.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 30 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro. )  
R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$2.001,25.  
BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$2.045,00.  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$2.650,00.

Para o item de N° 3 (CAIXA D'ÁGUA 2.000L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 2.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 20 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro. )  
BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$929,00.  
R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$933,21.  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1.025,00.

Para o item de N° 4 (CAIXA D'ÁGUA 1.000L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 1.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 10 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro. )



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes*  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**

Prefeitura de Itajano do Melo/RS  
Processo 989 - 854  
Folha 989 - Rubrica

R G COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$350,30.  
BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$353,00.  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$390,00.

Para o item de N° 5 (CAIXA D'ÁGUA 500L . As Caixas d`água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger aágua contra impurezas, as caixas d`água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d`água de 500 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 5 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro. )  
R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$229,90.  
BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$234,00.  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$260,00.

Para o item de N° 6 (CAIXA DE DESCARGA PLUS COM ENGATE E PEÇAS DE FIXAÇÃO . A Caixa de Descarga Plus é fabricada em material plástico, em diversas cores, e normalmente instalada em posição elevada (igual ou superior a 1,7 m acima do piso) e externa (fixada na superfície da parede). A caixa de descarga permite o acionamento da água por meio de uma corda, que fica na lateral do produto. Os produtos encontrados no mercado comportam duas capacidades de água, 6,8 litros ou 9 litros. Segundo especialistas, 6,8 litros são suficientes para realizar a limpeza completa do vaso sanitário, evitando um desperdício de água. Atualmente, tanto os fabricantes como os consumidores devem priorizar produtos que garantam a economia deste recurso natural tão importante. )

FB DA CONCEIÇÃO FENIX DISTRIBUIÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO com o valor unitário de R\$29,33.

C HENRIQUE BRITO DO SACRAMENTO LTDA com o valor unitário de R\$29,90.

BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$32,00.

Para o item de N° 7 (COLAR DE TOMADA OU BRAÇADEIRA 60mm X ½ . Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. O colar de tomada 60mm x 1/2 é utilizado em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação que permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço. )

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$14,50.

FB DA CONCEIÇÃO FENIX DISTRIBUIÇÃO SERVIÇOS COMERCIO com o val

BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$23,00.

Para o item de N° 8 (COLAR DE TOMADA OU BRAÇADEIRA 60mm X ¾ . Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. O colar de tomada 60mm x ¾ é utilizado em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$16,25.

RIBEIRO ATACADISTA EIRELI com o valor unitário de R\$19,62

com o valor unitário de R\$22,95 e

FB DA CONCEIÇÃO FENIX DISTRIBUIDORES INTERNACIONAIS

Para o item de N° 9 (COLAR DE TOMADA OU BRAÇADEIRA 50mm X  $\frac{3}{4}$  ). Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. O colar de tomada 50mm x  $\frac{3}{4}$  é utilizados em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço.

FB DA CONCEIÇÃO FENIX DISTRIBUIÇÃO SERVIÇOS COMERCIO com o val

BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$12,50

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$12,80.

Para o item de N° 10 (CURVA 90° PARA ESGOTO PRIMÁRIO DN 100 mm . Os tubos e conexões para esgoto são brancos e possuem diâmetros oubitolas maiores, com a função de despejar a água utilizada nos banheiros oucozinha.Curvas de 90° para esgoto é utilizado para mudança de direção em tubulaçõesde esgoto em ângulo de 90°, se tornando funcionais, resistentes e possuindouma garantia de qualidade e segurança na instalação e em sua utilização nainstalação hidráulica. )

TALENTO D'AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA com o valor unitário de R\$17,14.

BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$17,19.

R G COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$17,36.



Para o item de N° 11 (EMENDA PELE ½). As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1,20.  
CUSTÓDIO DE DEITOS DO SACRAMENTO LTDA com o valor unitário de R\$1,20.

Desenvolvido por Sapitur

~~CARLOS A. Pires dos Santos  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES~~



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes

Processo  
946

854

Rubrica

*S. J. de Souza*

Para o item de N° 12 (EMENDA PELÉ ¾). As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço. )

C HENRIQUE BRITO DO SACRAMENTO LTDA com o valor unitário de R\$1,30.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1,60.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$1,79.

Para o item de N° 13 (EMENDA PELÉ 1'). As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço. )

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1,80.

C HENRIQUE BRITO DO SACRAMENTO LTDA com o valor unitário de R\$1,84.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$2,05.

Para o item de N° 14 (EMENDA PELÉ 2'). As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço. )

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$3,00.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$4,92.

L.F.M. COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA com o valor unitário de R\$6,00.

BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$6,00.

Para o item de N° 15 (FITA VEDA ROSCA 18MM X 25 M - CAIXA). Alguns produtos são indispensáveis para quem precisa fazer pequenos reparos em casa ou para quem é profissional da área de construção. A fita vedadora é uma das. Trata-se de uma fita, geralmente branca, usada para vedar tubulações de líquidos ou de gases. Versátil, ela pode ser utilizada com diversos tipos de materiais. )

RIBEIRO ATACADISTA EIRELI com o valor unitário de R\$2,99.

C HENRIQUE BRITO DO SACRAMENTO LTDA com o valor unitário de R\$3,22.

TALENTO D'AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA com o valor unitário de R\$3,59.

*J. Henrique*  
MANOEL DIAS PINHEIRO  
Departamento de Licitações  
Mat. 4428

Para o item de N° 16 (JOELHO 90° SOLDAVEL 20 MM). Joelho de 90° soldável é utilizado para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90° com a bitola de 20 mm, são funcionais, resistentes, possuem a garantia de qualidade que garante conforto e segurança na instalação e em sua utilização, garantindo sua eficiência e eficácia na construção hidráulica. )

RIBEIRO ATACADISTA EIRELI com o valor unitário de R\$0,51.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$0,52.

TALENTO D'AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA com o valor unitário de R\$0,69.

Para o item de N° 17 (JOELHO 90° SOLDAVEL 25 MM). Joelho de 90° soldável é utilizado para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90° com a bitola de 25 mm, são funcionais, resistentes, possuem a garantia de qualidade que garante conforto e segurança na instalação e em sua utilização, garantindo sua eficiência e eficácia na construção hidráulica. )

RIBEIRO ATACADISTA EIRELI com o valor unitário de R\$0,62.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$0,70.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,80.

*J. Henrique*  
JORGE SILVA DE SOUZA  
Departamento de Licitações  
Mat 3999

Para o item de N° 18 (JOELHO PVC 45° 100MM. )

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$8,00.

RIBEIRO ATACADISTA EIRELI com o valor unitário de R\$8,81.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$9,58.

Para o item de N° 19 (JOELHO PVC 90° 100MM. )

R G COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$3,72.

BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$3,80.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$6,38.

Para o item de N° 20 (LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 20 MM). A luva de correr para tubo soldável é ideal para resolver os problemas de raspaduras, furos e vazamentos que ocorrem em pontos localizados das tubulações de água fria da sua casa ou empresa, tornando o reparo rápido e eficaz. A luva de correr dispensa o uso de adesivo ou rosca, pois possuem anéis de borracha, podendo sofrer pressão hidrostática logo após a instalação. )

TALENTO D'AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA com o valor unitário de R\$1,41.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$2,00.

FB DA CONCEIÇÃO FENIX DISTRIBUIÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO com o valor unitário de R\$2,70.

Para o item de N° 21 (MANGUEIRA PELÉ 2'). As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo com o fluxo e tipo de serviço no local. )

BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$5,80.

R G COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$5,91.



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes

Processo

941

Rúbrica

854

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$6,49.

Para o item de N° 22 (MANGUEIRA PELÉ 1' ½). As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturasurbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo o fluxo etipo de serviço no local. )

BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$5,70.

R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$5,78.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$6,35.

Para o item de N° 23 (MANGUEIRA PELÉ 1'). As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturasurbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário de abastecimento. A mangueira Pelé de 1' será utilizada de acordo o fluxo etipo de serviço no local. )

R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$2,21.

BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$2,45.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$2,70.

Para o item de N° 24 (MANGUEIRA PELÉ 1/2). As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturasurbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário de abastecimento. A mangueira Pelé de 1/2' será utilizada de acordo o fluxo etipo de serviço no local. )

BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$0,80.

R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$0,85.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,98.

Para o item de N° 25 (MANGUEIRA PELÉ 3/4). As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturasurbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário de abastecimento. A mangueira Pelé de 3/4' será utilizada de acordo o fluxo etipo de serviço no local. )

R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$1,32.

BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$1,40.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1,60.

Para o item de N° 26 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC ROSCÁVEL BITOLA ¾). O registro de esfera em PVC roscável leva segurança nas instalações. Registros de esfera com união cuidadosamente desenvolvida para controle da passagem da água fria pela tubulação, permitindo o bloqueio total do fluxo paramanutenções, instalações, limpeza e outras necessidades, com muito mais praticidade e segurança. Elevada vida útil, resiste a altas pressões, produtosquímicos e corrosão. O registro de esfera em PVC roscável bitola ¾' será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local. )

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$7,50.

L.F.M. COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA com o valor unitário de R\$7,52.

TALENTO D'AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA com o valor unitário de R\$8,37.

Para o item de N° 27 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 20 MM). O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O registro de esfera em PVC soldável bitola 20mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local. )

FB DA CONCEIÇÃO FENIX DISTRIBUIÇÃO SERVIÇOS COMERCIO com o valor unitário de R\$3,81.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$4,20.

BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$4,20.

Para o item de N° 28 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 60 MM). O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O registro de esfera em PVC soldável bitola 60mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local. )

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$34,00.

FB DA CONCEIÇÃO FENIX DISTRIBUIÇÃO SERVIÇOS COMERCIO com o valor unitário de R\$39,46.

BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$42,00.

Para o item de N° 29 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 50 MM). O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O registro de esfera em PVC soldável bitola 50mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local. )

TALENTO D'AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA com o valor unitário de R\$23,35.

C HENRRIQUE BRITO DO SACRAMENTO LTDA com o valor unitário de R\$24,13.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$25,00.

Para o item de N° 30 (TÊ SOLDÁVEL 20 MM). O Tê Soldável é aplicado em instalações prediais de água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. A principal vantagem do sistema é a rapidez na execução das juntas soldáveis. Os Tês para angulação de 90 graus são eficientes e funcionais, possuem agarraria de qualidade que oferece maior resistência, comodidade e segurança na utilização do produto. O Tê Soldável 20mm será utilizado para determinado tipo de serviço no local. )

TALENTO D'AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA com o valor unitário de R\$0,78.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$0,92.

RIBEIRO ATACADISTA EIRELI com o valor unitário de R\$1,05.



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**

Prefeitura de Trajano de Moraes

Processo

942

Rubrics

854  
Eduar

Para o item de N° 31 (TÉ SOLDÁVEL 25 MM . O Té Soldável é aplicado em instalações prediais de água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. A principal vantagem do sistema é a rapidez na execução das juntas soldáveis. Os Tés para angulação de 90 graus são eficientes e funcionais, possuem garantia de qualidade que oferece maior resistência, comodidade e segurança na utilização do produto. O Té Soldável 20mm será utilizado para determinado tipo de serviço no local. ) TALENTO D'AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA com o valor unitário de R\$1,16.

RIBEIRO ATACADISTA EIRELI com o valor unitário de R\$1,16.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$1,25.

Para o item de N° 32 (TÉ PARA ESGOTO PRIMÁRIO BITOLA 100 X 100 . Os tés e conexões para esgoto são brancos e possuem diâmetros maiores, com a função de despejar a água utilizada nos banheiros ou cozinhas. Te para esgoto primário é utilizado para captação e mudança de direção em tubulações de esgoto em ângulo de 90°, se tornando funcionais, resistentes e possuindo uma garantia de qualidade e segurança na instalação e em sua utilização na instalação hidráulica. O Té para esgoto primário 100x100 será utilizado para determinado tipo de serviço no local e fluxo do resíduo do esgoto. )

TALENTO D'AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA com o valor unitário de R\$11,97.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$13,50.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$13,90.

Para o item de N° 33 (TÉ PARA ESGOTO PRIMÁRIO BITOLA 150 X 150 )

R G COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$30,00.

TALENTO D'AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA com o valor unitário de R\$35,36.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$40,00.

JORGE SILVA DE SOUZA  
Departamento de Licitações  
Mat 3999

Para o item de N° 34 (TORNEIRA DE BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA BITOLA ½ . É importante também adquirir alguns acessórios para caixa d'água, como torneira bóia, que auxilia no controle de entrada de água. A Torneira Bóia para Caixa d'água possui alta vazão que permite enchimento da caixa em até 20% mais rápido que as tradicionais. )

L.F.M. COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA com o valor unitário de R\$9,00.

RIBEIRO ATACADISTA EIRELI com o valor unitário de R\$9,29.

R G COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$10,20.

Para o item de N° 35 (TORNEIRA DE BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA BITOLA ¾ . É importante também adquirir alguns acessórios para caixa d'água, como torneira bóia, que auxilia no controle de entrada de água. A Torneira Bóia para Caixa d'água possui alta vazão que permite enchimento da caixa em até 20% mais rápido que as tradicionais, excelente desempenho e fácil instalação. )

L.F.M. COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA com o valor unitário de R\$10,50.

RIBEIRO ATACADISTA EIRELI com o valor unitário de R\$11,24.

C HENRIQUE BRITO DO SACRAMENTO LTDA com o valor unitário de R\$12,57.

MARCELO DIAS PINHEIRO  
Departamento de Licitações  
Mat. 5428

Para o item de N° 36 (TORNEIRA PARA LAVATORIO CROMADA . A torneira é uma peça fundamental em banheiros e lavatórios, deve atender a alguns requisitos básicos, como qualidade, durabilidade, funcionalidade e ambientação com o restante da decoração do local onde será instalada. )

BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$43,00.

R G COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$44,00.

L.F.M. COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA com o valor unitário de R\$45,00.

Para o item de N° 37 (TUBO DE PVC 32 MM, SOLDÁVEL NBR 5648 COM 6 M . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residenciais, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 32MM soldável será utilizado de acordo com o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço. )

R G COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$36,40.

BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$37,80.

TALENTO D'AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA com o valor unitário de R\$40,66.

Para o item de N° 38 (TUBO DE PVC 50 MM, SOLDÁVEL NBR 5648 COM 6 M . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residenciais, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 50MM soldável será utilizado de acordo com o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço. )

R G COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$69,99.

BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$70,60.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$79,00.

Para o item de N° 39 (TUBO DE PVC 60 MM, 6 MTS, SOLDÁVEL NBR 5648 . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residenciais, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 60MM soldável será utilizado de acordo com o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço. )

BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$114,00.

R G COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$115,80.

TALENTO D'AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA com o valor unitário de R\$119,85.



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes

PROCESO 854  
P-073

Para o item de N° 40 (TUBO DE PVC 85 MM (3P), 6 MTS, SOLDÁVEL NBR 5648 . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residenciais, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 85MM soldável será utilizado de acordo o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço. )

R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$99,00.

FB DA CONCEIÇÃO FENIX DISTRIBUIÇÃO SERVIÇOS COMERCIO com o valor unitário de R\$162,00.

BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$170,00.

Para o item de N° 41 (TUBO PVC 6 MTS 100 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR . Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 100MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço. )

R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$60,30.

BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$62,00.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$69,00.

JORGE SANTOS DE SOUZA  
Departamento de Licitações  
Mat. 3999

Para o item de N° 42 (TUBO PVC 6 MTS 150 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR . Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 150MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço. )

L.F.M. COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA com o valor unitário de R\$210,00.

BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$246,00.

TALENTO D'AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA com o valor unitário de R\$246,00.

JORGE SANTOS DE SOUZA  
Departamento de Licitações  
Mat. 4428

Para o item de N° 43 (TUBO PVC 6 MTS 200 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR . Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 200MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço. )

TALENTO D'AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA com o valor unitário de R\$446,02.

BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI com o valor unitário de R\$455,00.

R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$458,76.

JORGE SANTOS DE SOUZA  
Departamento de Licitações  
Mat. 4428

Para o item de N° 44 (TUBO PVC 6 MTS 40 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR 5 . Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 40MM de esgoto secundário será utilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço. )

TALENTO D'AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA com o valor unitário de R\$30,21.

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$35,00.

RIBEIRO ATACADISTA EIRELI com o valor unitário de R\$37,68.

JORGE SANTOS DE SOUZA  
Departamento de Licitações  
Mat. 4428

Para o item de N° 45 (TUBO PVC 6 MTS 50 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR 5 . Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes

Processo

949

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes

859

Processo

95

Rubrics

prática instalação, rápida e de fácil manuseio evite excesso de vedarosca, não apertar com chave. )  
RIBEIRO ATACADISTA EIRELI com o valor unitário de R\$6,50.  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$6,85.  
C HENRIQUE BRITO DO SACRAMENTO LTDA com o valor unitário de R\$7,53.

Para o item de N° 55 (SIFÃO AJUSTAVEL FLEXIVEL . Sifão ajustável flexível impede o retorno dos gases provenientes do sistema predial de esgotos. É indicado para instalação em pias de cozinha em geral e adaptável a qualquer válvula e tubulação de esgoto. O produto é resistente a água quente e evita maus cheiros. )

RIBEIRO ATACADISTA EIRELI com o valor unitário de R\$5,58.

C HENRIQUE BRITO DO SACRAMENTO LTDA com o valor unitário de R\$6,28.

L.F.M. COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA com o valor unitário de R\$6,50.

Para o item de N° 56 (RALO SIFONADO 100 . Importância das caixas sifonadas e dos ralos na instalação de uma rede de esgoto eles se conectam aos tubos e deixam o mau cheiro longe da sua construção. A caixa sifonada é embutida ao piso para coletar a água utilizada na pia, descarga ou chuveiro e, em áreas externas, a água da chuva. Os ralos são instalados sobre a caixa sifonada para escoar a água. )

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$6,50.

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$9,35.

FB DA CONCEIÇÃO FENIX DISTRIBUIÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO com o valor unitário de R\$10,80.

4 - Dando continuidade ao certame, foi solicitado às licitantes classificadas, conforme critérios estabelecidos no edital, para apresentarem seus lances. Após rodadas de lances, conforme Histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com a(s) licitante(s) de melhor(es) oferta(s), obteve-se o(s) seguinte(s) resultado(s):

Para o item de N° 1 (CAIXA D'ÁGUA 10.000L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 10.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 50 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro. )

R G COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$4.880,00

JORGE SILVA DE SOUZA  
Departamento de Licitações  
3999

MARCELO DIAS PINHEIRO  
Departamento de Licitações  
Mat. 4428

Para o item de N° 2 (CAIXA D'ÁGUA 5.000L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 5.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 30 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro. )

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1.990,00.

Para o item de N° 3 (CAIXA D'ÁGUA 2.000L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 2.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 20 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro. )

R G COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$900,00.

Para o item de N° 4 (CAIXA D'ÁGUA 1.000L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 1.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 10 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro. )

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$345,00.

Para o item de N° 5 (CAIXA D'ÁGUA 500L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 500 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 5 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro. )

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$224,00.

Para o item de N° 6 (CAIXA DE DESCARGA PLUS COM ENGATE E PEÇAS DE FIXAÇÃO . A Caixa de Descarga Plus é fabricada em material plástico, em diversões, e normalmente instalada em posição elevada (igual ou superior a 1,7 m acima do piso) e externa (fixada na superfície da parede). A caixa de descarga permite o funcionamento da água por meio de uma corda, que fica na lateral do produto. Os produtos encontrados no mercado comportam duas capacidades de água, 6,8 litros ou 9 litros. Segundo especialistas, 6,8 litros são suficientes para realizar a limpeza completa do vaso sanitário, evitando um maior desperdício de água. Atualmente, tanto os fabricantes como os consumidores devem priorizar produtos que garantam a economia deste recurso natural tão importante. )

C HENRIQUE BRITO DO SACRAMENTO LTDA com o valor unitário de R\$29,90.



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes*  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**

Prefeitura de Trajano de Moraes

Processo

940

Rubrics

CARLOS A. PIRES DOS SANTOS  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Para o item de N° 7 (COLAR DE TOMADA OU BRAÇADEIRA 60mm X  $\frac{1}{2}$  . Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. O colar de tomada 60mm x  $\frac{1}{2}$  é utilizados em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço. )

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$14,50.

Para o item de N° 8 (COLAR DE TOMADA OU BRAÇADEIRA 60mm X  $\frac{3}{4}$  . Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. O colar de tomada 60mm x  $\frac{3}{4}$  é utilizados em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço. )

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$16,20.

Para o item de N° 9 (COLAR DE TOMADA OU BRAÇADEIRA 50mm X  $\frac{3}{4}$  . Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. O colar de tomada 50mm x  $\frac{3}{4}$  é utilizados em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço. )

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$11,65.

Para o item de N° 10 (CURVA 90° PARA ESGOTO PRIMÁRIO DN 100 mm . Os tubos e conexões para esgoto são brancos e possuem diâmetros maiores, com a função de despejar a água utilizada nos banheiros ou cozinha. Curvas de 90° para esgoto é utilizado para mudança de direção em tubulações de esgoto em ângulo de 90°, se tornando funcionais, resistentes e possuindo uma garantia de qualidade e segurança na instalação e em sua utilização na instalação hidráulica. )

R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$17,13.

Para o item de N° 11 (EMENDA PELE  $\frac{1}{2}$  . As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço. )

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$0,74.

Para o item de N° 12 (EMENDA PELE  $\frac{3}{4}$  . As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço. )

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$1,23.

Para o item de N° 13 (EMENDA PELE 1' . As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço. )

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$1,77.

Para o item de N° 14 (EMENDA PELE 2' . As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço. )

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$2,70.

Para o item de N° 15 (FITA VEDA ROSCA 18MM X 25 M - CAIXA . Alguns produtos são indispensáveis para quem precisa fazer pequenos reparos em casa ou para quem é profissional da área de construção. A fita vedar rosca é uma delas. Trata-se de uma fita, geralmente branca, usada para vedar tubulações de líquidos ou de gases. Versátil, ela pode ser utilizada com diversos tipos de materiais. )

RIBEIRO ATACADISTA EIRELI com o valor unitário de R\$2,99.

Para o item de N° 16 (JOELHO 90° SOLDÁVEL 20 MM . Joelho de 90° soldável é utilizado para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90° com a bitola de 20 mm, são funcionais, resistentes, possuem a garantia de qualidade que garante conforto e segurança na instalação e em sua utilização, garantindo sua eficiência e eficácia na construção hidráulica. )

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$0,50.

Para o item de N° 17 (JOELHO 90° SOLDÁVEL 25 MM . Joelho de 90° soldável é utilizado para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90° com a bitola de 25 mm, são funcionais, resistentes, possuem a garantia de qualidade que garante conforto e segurança na instalação e em sua utilização, garantindo sua eficiência e eficácia na construção hidráulica. )

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$0,58.



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes*  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**

Prefeitura de Trajano de Moraes  
Processo 854  
FD 947 Ruvaldo S. Souza  
Mat 3999

Para o item de N° 18 (JOELHO PVC 45° 100MM . . )  
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$7,70.

Para o item de N° 19 (JOELHO PVC 90° 100MM . . )  
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$3,69.

Para o item de N° 20 (LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 20 MM . A Luva de Correr para Tubo Soldável é ideal para resolver os problemas derachaduras, furos e vazamentos que ocorrem em pontos localizados dastubulações de água fria da sua casa ou empresa, tornando o reparo rápido eeficaz. A luva de correr dispensa o uso de adesivo ou roscas, pois possuem anéis de borracha, podendo sofrer pressão hidrostática logo apôs a instalação. )  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$1,40.

Para o item de N° 21 (MANGUEIRA PELÉ 2' . As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturasurbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuárioe de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo o fluxo etipo de serviço no local. )  
R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$4,80.

Para o item de N° 22 (MANGUEIRA PELÉ 1' ½ . As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturasurbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuárioe de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo o fluxo etipo de serviço no local. )  
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$5,15.

Para o item de N° 23 (MANGUEIRA PELÉ 1' . As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturasurbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuárioe de abastecimento. A mangueira Pelé de 1' será utilizada de acordo o fluxo etipo de serviço no local. )  
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$2,00.

Para o item de N° 24 (MANGUEIRA PELÉ 1/2 . As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturasurbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuárioe de abastecimento. A mangueira Pelé de 1/2' será utilizada de acordo o fluxo etipo de serviço no local. )  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$0,74.

Para o item de N° 25 (MANGUEIRA PELÉ 3/4 . As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturasurbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuárioe de abastecimento. A mangueira Pelé de 3/4' será utilizada de acordo o fluxo etipo de serviço no local. )  
R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$1,16.

Para o item de N° 26 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC ROSCÁVEL BITOLA ¾ . O registro de esfera em PVC roscável leva segurança nas instalações.Registros de esfera com união cuidadosamente desenvolvida para controle da passagem da água fria pela tubulação, permitindo o bloqueio total do fluxo para manutenções, instalações, limpeza e outras necessidades, com muito mais praticidade e segurança. Elevada vida útil, resiste a altas pressões, produtosquímicos e corrosão. O registro de esfera em PVC roscável bitola ¾ será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local. )  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$7,49.

Para o item de N° 27 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 20 MM . O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O registro de esfera em PVC soldável bitola 20mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local. )  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$3,80.

Para o item de N° 28 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 60 MM . O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O registro de esfera em PVC soldável bitola 60mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local. )  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$33,95.

Para o item de N° 29 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 50 MM . O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O registro de esfera em PVC soldável bitola 50mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local. )  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$23,34.

Para o item de N° 30 (TÊ SOLDÁVEL 20 MM . O Tê Soldável é aplicado em instalações prediais de água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. A principal vantagem do sistema é a rapidez na execução das juntas soldáveis.Os Tês para angulação de 90 graus são eficientes e funcionais, possuem garantia de qualidade que oferece maior resistência, comodidade e segurança na utilização do produto.O Tê Soldável 20mm será utilizado para determinado tipo de serviço no local. )  
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$0,77.

Desenvolvido por Sapitur

CARLOS A. PIRES DOS SANTOS  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes

Processo  
973

854  
Rubrica

Para o item de N° 31 (TÉ SOLDÁVEL 25 MM . O Té Soldável é aplicado em instalações prediais de água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. A principal vantagem do sistema é a rapidez na execução das juntas soldáveis. Os Tés para angulação de 90 graus são eficientes e funcionais, possuem garantia de qualidade que oferece maior resistência, comodidade e segurança na utilização do produto. O Té Soldável 20mm será utilizado para determinado tipo de serviço no local. )  
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$1,15.

Para o item de N° 32 (TÉ PARA ESGOTO PRIMÁRIO BITOLA 100 X 100 . Os tés e conexões para esgoto são brancos e possuem diâmetros maiores, com a função de despejar a água utilizada nos banheiros ou cozinhas. Te para esgoto primário é utilizado para captação e mudança de direção em tubulações de esgoto em ângulo de 90°, se tornando funcionais, resistentes epossuindo uma garantia de qualidade e segurança na instalação e em sua utilização na instalação hidráulica. O Té para esgoto primário 100x100 será utilizado para determinado tipo de serviço no local e fluxo do resíduo do esgoto. )  
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$10,94.

Para o item de N° 33 (TÉ PARA ESGOTO PRIMÁRIO BITOLA 150 X 150 )  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$29,85.

JORGE SILVA DE SOUZA  
Departamento de Licitações  
Nº 3999

Para o item de N° 34 (TORNEIRA DE BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA BITOLA ½ . É importante também adquirir alguns acessórios para caixa d'água, como torneira bóia, que auxilia no controle de entrada de água. A Torneira Bóia para Caixa d'água possui alta vazão que permite enchimento da caixa em até 20% mais rápido que as tradicionais. )  
R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$8,90.

Para o item de N° 35 (TORNEIRA DE BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA BITOLA ¾ . É importante também adquirir alguns acessórios para caixa d'água, como torneira bóia, que auxilia no controle de entrada de água. A Torneira Bóia para Caixa d'água possui alta vazão que permite enchimento da caixa em até 20% mais rápido que as tradicionais, excelente desempenho e fácil instalação. )  
RIBEIRO ATACADISTA EIRELI com o valor unitário de R\$11,24.

MARCELO DIAS PINHEIRO  
Departamento de Licitações  
Mat. 4428

Para o item de N° 36 (TORNEIRA PARA LAVATORIO CROMADA . A torneira é uma peça fundamental em banheiros e lavatórios, deve atender a alguns requisitos básicos, como qualidade, durabilidade, funcionalidade e ambientação com o restante da decoração do local onde será instalada. )  
R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$42,95.

Para o item de N° 37 (TUBO DE PVC 32 MM, SOLDÁVEL NBR 5648 COM 6 M . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residenciais, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 32MM soldável será utilizado de acordo com o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço. )  
R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$36,40.

Para o item de N° 38 (TUBO DE PVC 50 MM, SOLDÁVEL NBR 5648 COM 6 M . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residenciais, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 50MM soldável será utilizado de acordo com o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço. )  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$68,95.

Para o item de N° 39 (TUBO DE PVC 60 MM, 6 MTS, SOLDÁVEL NBR 5648 . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residenciais, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 60MM soldável será utilizado de acordo com o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço. )  
R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$113,90.

Para o item de N° 40 (TUBO DE PVC 85 MM (3P), 6 MTS, SOLDÁVEL NBR 5648 . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residenciais, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 85MM soldável será utilizado de acordo com o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço. )  
R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$99,00.

Para o item de N° 41 (TUBO PVC 6 MTS 100 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR . Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obras horizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender a sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr: Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 100MM de esgoto secundário será utilizado de acordo com a vazão de resíduos regados em determinado local do serviço. )



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes

Processo 859

949

Rubriques

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$60,00.

Para o item de N° 42 (TUBO PVC 6 MTS 150 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR . Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentesdos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios eminstalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obrashorizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos ostipos e padrões. Características: Linha completa para atender aossistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade:Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistênciachímica: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação:Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC:Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo:Superfície interna lisa. O tubo de PVC 150MM de esgoto secundário seráutilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local doserviço. )

R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$247,85.

Para o item de N° 43 (TUBO PVC 6 MTS 200 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR . Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentesdos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios eminstalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obrashorizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos ostipos e padrões. Características: Linha completa para atender aossistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade:Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistênciachímica: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação:Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC:Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo:Superfície interna lisa. O tubo de PVC 200MM de esgoto secundário seráutilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local doserviço. )

R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$446,00

Para o item de N° 44 (TUBO PVC 6 MTS 40 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR 5 . Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentesdos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios eminstalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obrashorizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos ostipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade:Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistênciachímica: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação:Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC:Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo:Superfície interna lisa. O tubo de PVC 40MM de esgoto secundário seráutilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local doserviço. )

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$30,20.

Para o item de N° 45 (TUBO PVC 6 MTS 50 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR 5 . Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentesdos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios eminstalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obrashorizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos ostipos e padrões. Características: Linha completa para atender aossistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade:Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistênciachímica: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação:Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC:Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo:Superfície interna lisa. O tubo de PVC 50MM de esgoto secundário seráutilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local doserviço. )

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$43,10.

Para o item de N° 46 (TUBO PVC 6 MTS 75MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR 56 . Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentesdos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios eminstalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obrashorizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos ostipos e padrões. Características: Linha completa para atender aossistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade:Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistênciachímica: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação:Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC:Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo:Superfície interna lisa. O tubo de PVC 75MM de esgoto secundário seráutilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local doserviço. )

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$63,90.

Para o item de N° 47 (TUBO PVC SOLDAVEL 1/2 6 METROS . Tubo PVC água soldável 1/2 - 6 metros é um sistema em PVC paracondução de água fria com portfólio completo para atender todos osprojetos, utilizada em obras residenciais, comerciais e industriais.Aplicada em instalações de água frias permanentes e embutidas. Atendenorma NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria. )

R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$13,99.

Para o item de N° 48 (TUBO PVC SOLDAVEL 3/4 6 METROS . Tubo PVC água soldável 3/4 - 6 metros é um sistema em PVC paracondução de água fria com portfólio completo para atender todos osprojetos, utilizada em obras residenciais, comerciais e industriais.Aplicada em instalações de água frias permanentes e embutidas. Atendenorma NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria )

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$16,90.

Para o item de N° 49 (ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO E CONEC. DE PVC RÍGIDO . O adesivo plástico para

Desenvolvido por Sapitur

CARLOS A. PIRES DOS SANTOS  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes

Processo

980

Rubros

851

tubo tem a finalidade de promover a união entre tubos e conexões de PVC por meio de soldagem a frio. Aplicação processo de soldagem das linhas soldável marrom para água fria, registros e válvulas soldáveis, esgoto série normal e reforçada e linharia l.f. ) R G COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$4,85.

Para o item de N° 50 (ABRAÇADEIRA 2" 1/2 SUPER REFORÇADA EM AÇO CARBONO . Indicadas para serviços pesados em mangotes ou tubos de material rígido. ) R G COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA com o valor unitário de R\$4,40.

Para o item de N° 51 (JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 1/2 . O Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão faz a transição entre tubulações de PVC e conexões metálicas destinadas para a condução de água fria. Versátil, pode ser aplicados nos pontos de consumo, nos acoplamentos com registro, torneiras, válvulas, chuveiros e hidrômetros. ) JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$3,32.

Para o item de N° 52 (JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 3/4 . O Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão faz a transição entre tubulações de PVC e conexões metálicas destinadas para a condução de água fria. Versátil, pode ser aplicados nos pontos de consumo, nos acoplamentos com registro, torneiras, válvulas, chuveiros e hidrômetros. ) CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$5,30.

Para o item de N° 53 (LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL LATÃO 1/2 . Luva de correr para tubo soldável latão ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais conexão com guia metálico prático instalação, rápida e de fácil manuseio evite excesso de vedarosca, não apertar com chave. ) CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$5,20.

Para o item de N° 54 (LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL LATÃO 3/4 . Luva de correr para tubo soldável latão ponto de captação de água, inserto serve como guia para metais conexão com guia metálico prático instalação, rápida e de fácil manuseio evite excesso de vedarosca, não apertar com chave. ) CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME com o valor unitário de R\$6,49.

Para o item de N° 55 (SIFÃO AJUSTÁVEL FLEXÍVEL . Sifão ajustável flexível impede o retorno dos gases provenientes do sistema predial de esgotos. É indicado para instalação em pias de cozinha em geral e adaptável a qualquer válvula e tubulação de esgoto. O produto é resistente a água quente e evita maus cheiros. ) RIBEIRO ATACADISTA EIRELI com o valor unitário de R\$5,58.

Para o item de N° 56 (RALO SIFONADO 100 . Importância das caixas sifonadas e dos ralos na instalação de uma rede de esgoto eles se conectam aos tubos e deixam o mau cheiro longe da sua construção. A caixa sifonada é embutida ao piso para coletar a água utilizada na pia, descarga ou chuveiro e, em áreas externas, a água da chuva. Os ralos são instalados sobre a caixa sifonada para escoar a água. ) JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA com o valor unitário de R\$6,47.

05 - Procedeu-se na análise da documentação de habilitação, das licitantes que apresentaram proposta; e constatou-se que os documentos exigidos no Edital foram atendidos pelas empresas de forma parcial, com o valor final. Analisada a Documentação de Habilidade foi constatado o atendimento ao solicitado no edital pelas empresas, JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, R G COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA, C HENRRIQUE BRITO DO SACRAMENTO LTDA, CASSIO CLEY MARTINS BATISTA ME RIBEIRO ATACADISTA EIRELI. As empresas: TALENTO D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, não apresentou certidão de falência e concordata; F B DA CONCEIÇÃO FÉNIX DISTRIBUIÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO, não apresentou o balanço patrimonial, não apresentou declaração de enquadramento de ME, os documentos não vieram acompanhados das originais; BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI não apresentou Balanço Patrimonial incompleto; L.F.M. COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA apresentou atestado de capacidade técnica duvidoso, formula errada dos índices de liquidez, apresentou documentos sem confere com original e por fim foram declaradas pelo Pregoeiro inabilitadas por não atender ao edital. Após a aclamação dos vencedores foram dadas vistas a todos os presentes nas propostas e documentos de habilitação dos vencedores. Os itens vencidos pelas empresas inabilitadas foram repassados as empresas habilitadas de valores subsequentes conforme relatórios anexos. Em seguida, não havendo manifestação dos presentes, na intenção de interpor Recurso Administrativo o Pregoeiro Adjudicou e proclamou o seguinte:

Para o item de N° 1 (CAIXA D'ÁGUA 10.000L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 10.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 50 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro. ) R G COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA.

Para o item de N° 2 (CAIXA D'ÁGUA 5.000L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 5.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 30 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra de vidro. ) CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 3 (CAIXA D'ÁGUA 2.000L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e Desenvolvido por Sapitir

CARLOS A. PIRES DOS SANTOS  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**

Prefeitura de Trajano de Moraes

Processo

991

Rubrics

854

50

proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 2.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 20 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra devidro. )  
R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA.

Para o item de N° 4 (CAIXA D'ÁGUA 1.000L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 1.000 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 10 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra devidro. )  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 5 (CAIXA D'ÁGUA 500L . As Caixas d'água são utilizadas para armazenar, preservar e proteger a água contra impurezas, as caixas d'água possuem inúmeras versões, sobretudo quanto à capacidade. As caixas d'água de 500 litros, por exemplo, são indicadas para locais com mais de 5 moradores. Essa recomendação refere-se à quantidade média de consumo de água por pessoa, que costuma ser de 150 litros. O reservatório, no entanto, deve armazenar água por até dois dias, caso o abastecimento público seja interrompido. Disponíveis em polietileno e fibra devidro. )  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 6 (CAIXA DE DESCARGA PLUS COM ENGATE E PEÇAS DE FIXAÇÃO . A Caixa de Descarga Plus é fabricada em material plástico, em diversões, e normalmente instalada em posição elevada (igual ou superior a 1,7 m do piso) e externa (fixada na superfície da parede). A caixa de descarga permite o acionamento da água por meio de uma corda, que fica na lateral do produto. Os produtos encontrados no mercado comportam duas capacidades de água, 6,8 litros ou 9 litros. Segundo especialistas, 6,8 litros são suficientes para realizar a limpeza completa do vaso sanitário, evitando um desperdício de água. Atualmente, tanto os fabricantes como os consumidores devem priorizar produtos que garantam a economia deste recurso natural tão importante. )  
C HENRIQUE BRITO DO SACRAMENTO LTDA.

Para o item de N° 7 (COLAR DE TOMADA OU BRAÇADEIRA 60mm x 1/2 . Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. O colar de tomada 60mm x 1/2 é utilizados em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço. )  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 8 (COLAR DE TOMADA OU BRAÇADEIRA 60mm x 3/4 . Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. O colar de tomada 60mm x 3/4 é utilizados em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço. )  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 9 (COLAR DE TOMADA OU BRAÇADEIRA 50mm x 3/4 . Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. O colar de tomada 50mm x 3/4 é utilizados em determinados tipos de serviço onde há necessidade da redução e tem vantagens na aplicação permite grande facilidade na instalação e manutenção, operando de forma simples e rápida na execução do serviço. )  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 10 (CURVA 90° PARA ESGOTO PRIMÁRIO DN 100 mm . Os tubos e conexões para esgoto são brancos e possuem diâmetros maiores, com a função de despejar a água utilizada nos banheiros ou cozinhas. Curvas de 90° para esgoto é utilizado para mudança de direção em tubulações de esgoto em ângulo de 90°, se tornando funcionais, resistentes e possuindo uma garantia de qualidade e segurança na instalação e em sua utilização na instalação hidráulica. )  
R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA.

Para o item de N° 11 (EMENDA PELE 1/2 . As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade da água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço. )  
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 12 (EMENDA PELE 3/4 . As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade da água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço. )  
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Prefeitura de Trajano de Moraes

Processo

LB

Rubrica

859

Para o item de N° 13 (EMENDA PELÉ 1' . As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço. )

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 14 (EMENDA PELÉ 2' . As conexões hidráulicas, cuja função é permitir a instalação e continuidade de água na sua residência. As emendas pelé são os canos por onde passa a água e fazem as conexões e as ligações entre eles dando a continuidade do fluxo até onde houver a necessidade do serviço. )

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 15 (FITA VEDA ROSCA 18MM X 25 M - CAIXA . Alguns produtos são indispensáveis para quem precisa fazer pequenos reparos em casa ou para quem é profissional da área de construção. A fita vedarrosca é uma das. Trata-se de uma fita, geralmente branca, usada para vedar tubulações de líquidos ou de gases. Versátil, ela pode ser utilizada com diversos tipos de materiais. )

RIBEIRO ATACADISTA EIRELI.

Para o item de N° 16 (JOELHO 90° SOLDÁVEL 20 MM . Joelho de 90° soldável é utilizado para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90° com a bitola de 20 mm, são funcionais, resistentes, possuem a garantia de qualidade que garante conforto e segurança na instalação e em sua utilização, garantindo sua eficiência e eficácia na construção hidráulica. )

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 17 (JOELHO 90° SOLDÁVEL 25 MM . Joelho de 90° soldável é utilizado para mudança de direção em tubulações de água em ângulo de 90° com a bitola de 25 mm, são funcionais, resistentes, possuem a garantia de qualidade que garante conforto e segurança na instalação e em sua utilização, garantindo sua eficiência e eficácia na construção hidráulica. )

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 18 (JOELHO PVC 45° 100MM . )

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 19 (JOELHO PVC 90° 100MM . )

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 20 (LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 20 MM . A luva de correr para tubo soldável é ideal para resolver os problemas de rachaduras, furos e vazamentos que ocorrem em pontos localizados das tubulações de água fria da sua casa ou empresa, tornando o reparo rápido e eficaz. A luva de correr dispensa o uso de adesivo ou rosca, pois possuem anéis de borracha, podendo sofrer pressão hidrostática logo após a instalação. )

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 21 (MANGUEIRA PELÉ 2' . As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 2' será utilizada de acordo com o fluxo e tipo de serviço no local. )

R G COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA.

Para o item de N° 22 (MANGUEIRA PELÉ 1' ½ . As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 1' ½ será utilizada de acordo com o fluxo e tipo de serviço no local. )

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 23 (MANGUEIRA PELÉ 1' . As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 1' será utilizada de acordo com o fluxo e tipo de serviço no local. )

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 24 (MANGUEIRA PELÉ 1/2 . As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 1/2' será utilizada de acordo com o fluxo e tipo de serviço no local. )

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 25 (MANGUEIRA PELÉ 3/4 . As mangueiras Pelé são utilizadas para transporte de água em estruturas urbanas e rurais, adequada para redes de distribuição do segmento agropecuário e de abastecimento. A mangueira Pelé de 3/4' será utilizada de acordo com o fluxo e tipo de serviço no local. )

R G COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA.

Para o item de N° 26 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC ROSCÁVEL BITOLA ¾ . O registro de esfera em PVC rosável leva segurança nas instalações. Registro de esfera com união cuidadosamente desenvolvida para controle da passagem da água fria pela tubulação, permitindo o bloqueio total do fluxo para manutenções, instalações, limpeza e outras necessidades, com muito mais praticidade e segurança. Elevada vida útil, resiste a altas pressões, produtos químicos e corrosão. O registro de esfera em PVC rosável bitola ¾' será utilizado de acordo com o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local. )

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 27 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 20 MM . O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O desenvolvido por Sapitur

CARLOS A. PIRES DOS SANTOS  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes*  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**

Prefeitura de Trajano de Moraes

Processo

983

Rubrica

859

registro de esfera em PVC soldável bitola 20mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local. )  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 28 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 60 MM . O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O registro de esfera em PVC soldável bitola 60mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local. )  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 29 (REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 50 MM . O registro de esfera em PVC soldável foi especialmente criado para projetos com instalações permanentes e embutido, a Linha Soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. O registro de esfera em PVC soldável bitola 50mm será utilizada de acordo para o fechamento do fluxo e tipo de serviço no local. )  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 30 (TÊ SOLDÁVEL 20 MM . O Tê Soldável é aplicado em instalações prediais de água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. A principal vantagem do sistema é a rapidez na execução das juntas soldáveis. Os Tês para angulação de 90 graus são eficientes e funcionais, possuem garantia de qualidade que oferece maior resistência, comodidade e segurança na utilização do produto. O Tê Soldável 20mm será utilizado para determinado tipo de serviço no local. )  
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 31 (TÊ SOLDÁVEL 25 MM . O Tê Soldável é aplicado em instalações prediais de água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. A principal vantagem do sistema é a rapidez na execução das juntas soldáveis. Os Tês para angulação de 90 graus são eficientes e funcionais, possuem garantia de qualidade que oferece maior resistência, comodidade e segurança na utilização do produto. O Tê Soldável 20mm será utilizado para determinado tipo de serviço no local. )  
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 32 (TÊ PARA ESGOTO PRIMÁRIO BITOLA 100 X 100 . Os tês e conexões para esgoto são brancos e possuem diâmetros maiores, com a função de despejar a água utilizada nos banheiros ou cozinha. O tê para esgoto primário é utilizado para captação e mudança de direção em tubulações de esgoto em ângulo de 90°, se tornando funcionais, resistentes e possuindo uma garantia de qualidade e segurança na instalação e em sua utilização na instalação hidráulica. O Tê para esgoto primário 100x100 será utilizado para determinado tipo de serviço no local e fluxo do resíduo do esgoto. )  
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 33 (TÊ PARA ESGOTO PRIMÁRIO BITOLA 150 X 150 )  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

*✓*  
MARCELO DIAS PINHEIRO  
Departamento de Licitações.  
Mat. 4428

Para o item de N° 34 (TORNEIRA DE BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA BITOLA  $\frac{1}{2}$  . É importante também adquirir alguns acessórios para caixa d'água, como torneira bóia, que auxilia no controle de entrada de água. A Torneira Bóia para Caixa d'água possui alta vazão que permite enchimento da caixa em até 20% mais rápido que as tradicionais. )  
R G COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA.

Para o item de N° 35 (TORNEIRA DE BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA BITOLA  $\frac{3}{4}$  . É importante também adquirir alguns acessórios para caixa d'água, como torneira bóia, que auxilia no controle de entrada de água. A Torneira Bóia para Caixa d'água possui alta vazão que permite enchimento da caixa em até 20% mais rápido que as tradicionais, excelente desempenho e fácil instalação. )  
RIBEIRO ATACADISTA EIRELI.

Para o item de N° 36 (TORNEIRA PARA LAVATORIO CROMADA . A torneira é uma peça fundamental em banheiros e lavatórios, deve atender a alguns requisitos básicos, como qualidade, durabilidade, funcionalidade e ambientação com o restante da decoração do local onde será instalada. )  
R G COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA.

Para o item de N° 37 (TUBO DE PVC 32 MM, SOLDÁVEL NBR 5648 COM 6 M . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residenciais, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 32MM soldável será utilizado de acordo com o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço. )  
R G COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA.

Para o item de N° 38 (TUBO DE PVC 50 MM, SOLDÁVEL NBR 5648 COM 6 M . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residenciais, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria. O tubo de PVC 50MM soldável será utilizado de acordo com o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço. )  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 39 (TUBO DE PVC 60 MM, 6 MTS, SOLDÁVEL NBR 5648 . Fácil de instalar, leve e

Desenvolvido por Sapitur

*✓*  
CARLOS A. PIREA DOS SANTOS  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes*  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**

Prefeitura de Trajano de Moraes

Processo

984

854

Rubrica

*Souza*

resistente. O Tubo Soldável é fabricado emPVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nasobras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tiposde instalações de água fria. O tubo de PVC 60MM soldável será utilizadode acordo o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço. )

R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA.

Para o item de N° 40 (TUBO DE PVC 85 MM (3P), 6 MTS, SOLDÁVEL NBR 5648 . Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável é fabricado emPVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nasobras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tiposde instalações de água fria. O tubo de PVC 85MM soldável será utilizadode acordo o fluxo e vazão da água em determinado local do serviço. )

R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA.

Para o item de N° 41 (TUBO PVC 6 MTS 100 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR . Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentesdos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios eminstalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obrashorizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos ostipos e padrões. Características: Linha completa para atender aossistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade:Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistênciacuímica: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação:Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC:Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo:Superficie interna lisa. O tubo de PVC 100MM de esgoto secundário seráutilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local doserviço. )

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 42 (TUBO PVC 6 MTS 150 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR . Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentesdos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios eminstalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obrashorizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos ostipos e padrões. Características: Linha completa para atender aossistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade:Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistênciacuímica: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação:Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC:Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo:Superficie interna lisa. O tubo de PVC 150MM de esgoto secundário seráutilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local doserviço. )

R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA.

Para o item de N° 43 (TUBO PVC 6 MTS 200 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR . Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentesdos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios eminstalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obrashorizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos ostipos e padrões. Características: Linha completa para atender aossistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade:Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistênciacuímica: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação:Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC:Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo:Superficie interna lisa. O tubo de PVC 200MM de esgoto secundário seráutilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local doserviço. )

R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA.

Para o item de N° 44 (TUBO PVC 6 MTS 40 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR 5 . Tubo esgoté2PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentesdos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios eminstalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obrashorizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos ostipos e padrões. Características: Linha completa para atender aos sistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade:Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistênciacuímica: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação:Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC:Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo:Superficie interna lisa. O tubo de PVC 40MM de esgoto secundário seráutilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local doserviço. )

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 45 (TUBO PVC 6 MTS 50 MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR 5 . Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentesdos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios eminstalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obrashorizontais e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos ostipos e padrões. Características: Linha completa para atender aossistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade:Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistênciacuímica: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação:Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC:Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo:Superficie interna lisa. O tubo de PVC 50MM de esgoto secundário seráutilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local doserviço. )

CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 46 (TUBO PVC 6 MTS 75MM DE ESGOTO SECUNDÁRIO P. NBR 56 . Tubo esgoto PVC secundário é utilizado para conduzir os efluentesdos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes*  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**

Prefeitura de Trajano de Moraes

854  
985 Ruaria  
G

mictórios eminstalações prediais de esgoto e ventilação. Aplicações: Uso em obra horizontal e verticais residenciais, comerciais e industriais de todos os tipos e padrões. Características: Linha completa para atender aossistemas prediais de esgoto: Facilidade de instalação e estanqueidade: Fácil solução para reparos através da luva de correr Elevada resistência química: Elevada durabilidade: Versatilidade e flexibilidade de instalação: Rápida instalação: Fácil manutenção. Especificações: Material: PVC: Temperatura máxima de trabalho 45°C em regime não contínuo: Superfície interna lisa. O tubo de PVC 75MM de esgoto secundário seráutilizado de acordo a vazão de resíduos regados em determinado local doserviço. )  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 47 (TUBO PVC SOLDÁVEL 1/2 6 METROS . Tubo PVC água soldável 1/2 - 6 metros é um sistema em PVC paracondução de água fria com portfólio completo para atender todos osprojetos, utilizada em obras residenciais, comerciais e industriais.Aplicada em instalações de água frias permanentes e embutidas. Atendenorma NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria . )  
R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA.

Para o item de N° 48 (TUBO PVC SOLDÁVEL 3/4 6 METROS . Tubo PVC água soldável 3/4 - 6 metros é um sistema em PVC paracondução de água fria com portfólio completo para atender todos osprojetos, utilizada em obras residenciais, comerciais e industriais.Aplicada em instalações de água frias permanentes e embutidas. Atendenorma NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria )  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 49 (ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO E CONEC. DE PVC RÍGIDO . O adesivo plástico para tubo tem a finalidade de promover a uniãoentre tubos e conexões de pvc por meio de soldagem a frio. Aplicaçãoprocesso de soldagem das linhas soldável marrom para água fria,registros e válvulas soldáveis, esgoto série normal e reforçada e linhainrriga lf. )  
R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA.

Para o item de N° 50 (ABRAÇADEIRA 2" 1/2 SUPER REFORÇADA EM AÇO CARBONO . Indicadas para serviços pesados em mangotes ou tubos de materialrígido. )  
R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA.

Para o item de N° 51 (JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 1/2 . O Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão faz a transição entretubulações de PVC e conexões metálicas destinadas para a condução deágua fria. Versátil, pode ser aplicados nos pontos de consumo, nosacoplamentos com registro, torneiras, válvulas, chuveiros e hidrômetros. )  
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Para o item de N° 52 (JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 3/4 . O Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão faz a transição entretubulações de PVC e conexões metálicas destinadas para a condução deágua fria. Versátil, pode ser aplicados nos pontos de consumo, nosacoplamentos com registro, torneiras, válvulas, chuveiros e hidrômetros. )  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 53 (LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL LATÃO 1/2 . Luva de correr para tubo soldável latão ponto de captação de água,inserto serve como guia para metais conexão com guia metálico práticainstalação, rápida e de fácil manuseio evite excesso de vedarosca, nãoapertar com chave. )  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 54 (LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL LATÃO 3/4 . Luva de correr para tubo soldável latão ponto de captação de água,inserto serve como guia para metais conexão com guia metálico práticainstalação, rápida e de fácil manuseio evite excesso de vedarosca, nãoapertar com chave. )  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME.

Para o item de N° 55 (SIFÃO AJUSTAVEL FLEXIVEL . Sifão ajustável flexível impede o retorno dos gases provenientes dosistema predial de esgotos. É indicado para instalação em pias decozinha em geral e adaptável a qualquer válvula e tubulação de esgoto. Oproduto é resistente a água quente e evita maus cheiros. )  
RIBEIRO ATACADISTA EIRELI.

Para o item de N° 56 (RALO SIFONADO 100 . Importância das caixas sifonadas e dos ralos na instalação de uma rede deesgoto eles se conectam aos tubos e deixam o mau cheiro longe da suaconstrução. A caixa sifonada é embutida ao piso para coletar a água utilizada náia, descarga ou chuveiro e, em áreas externas, a água da chuva. Os ralos sâoinstalados sobre a caixa sifonada para escoar a água. )  
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

5 - Nada mais a registrar em Ata o Pregoeiro encerrou a sessão sendo que esta Ata, aps lida foi assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitantes presentes.

Pregoeiro:

Carlos Antero Pires dos Santos

Jorge Silva de Souza  
Departamento de Licitações  
Nº 3999

Desenvolvido por Sapitur

Marcelo Dias Pinheiro  
Departamento de Licitações  
Mat. 4428



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes*  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**

Prefeitura de Trajano de Moraes

986

884

Ruorlos

884

Equipe de Apoio:

Jorge Silva de Souza

Marcelo Dias Pinheiro

Licitantes:

SAD SERV E MANUTENÇÕES LTDA ME - participou sem a presença do seu representante

*Cássio G. M. Batista*  
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME

JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

FB DA CONCEIÇÃO FENIX DISTRIBUIÇÃO SERVIÇOS COMERCIO - participou sem a presença do seu representante

*R G*  
R G COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA

LTDATALENTO D'AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA - participou sem a presença do seu representante

L.F.M. COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA- participou sem a presença do seu representante

C HENRRIQUE BRITO DO SACRAMENTO LTDA - participou sem a presença do seu representante

ANAZIRA A BATISTA COMERCIO E SERVIÇOS ME - participou sem a presença do seu representante

RC IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - participou sem a presença do seu representante

RIBEIRO ATACADISTA EIRELI - participou sem a presença do seu representante

BF COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI - participou sem a presença do seu representante