



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 1 de 5

Mapa de Preços (Solicitação de Preços) - Setor de Compras

Compra

Processo : 02270/2024

Situação : ENVIADA PARA CONTABILIDADE

Objeto : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

Referência:

Legenda:

■	Vencedor
■	Empate
■	Desclassificado
■	Média Referência

Fornecedores

01 - CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME

02 - J H COMERCI E SERVIÇOS LTDA

03 - JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

04 - OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA - ME

05 - C L M PRODUTOS EM GERAL LTDA

Mapa de Preços

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Valor Estimado Uni.	Valor Vencedor	01 Unit.	02 Unit.	03 Unit.	04 Unit.	05 Unit.
001-Lâmpada devapor de sódio250W SON - TNAV - T E-40Vida mediana:24000 horasFluxoluminoso:27000 (lm)Eficiêncialuminosa: 108(lm/W)	UN	80	38,53	2.992,80	41,58	38,99	0,00	37,41	39,20
002-LâmpadaVapor de Sódio70W E27 220VAcabamento: Vidrotransparente-Base: E27- Modelo:NAV/SON-T70W E27-Potência:70W-Voltagem:220V-Tecnologia:Vapor de SódioTemperatura de cor: 2000 KTipos desoquete: E27Forma:TubularÉ giratória:NãoFator depotência: 70 wTecnologia de Iluminação:Sódio.	UN	80	35,45	1.960,80	56,50	0,00	25,35	24,51	0,00
003-LâmpadaTubular VaporSódio E-40400W 2000KBranco Quente48000 LúmensLâmpada desódio de altapressão combulbo tubularexterior claro.	UN	40	36,10	1.392,00	71,00	0,00	36,00	34,80	37,50



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 2 de 5

Mapa de Preços (Solicitação de Preços) - Setor de Compras

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Valor Estimado Uni.	Valor Vencedor	01 Unit.	02 Unit.	03 Unit.	04 Unit.	05 Unit.
004-LâmpadaSuper LED Bulbo Alta Potência 50W Descrição: Potencia: 50W fluxo Luminoso: 4000lm Temperatura de cor: 6500k Base: E-27 E-40 Medidas (mm): A: 232 x L:120 Peso (g): 385g	UN	150	24,16	3.153,00	27,92	27,75	23,70	21,02	0,00
005-Lâmpada Bulbo Led T150 80W 6500K Alta Potência Bivolt Luz Branca Fria Tipo de luz: LED Potência: 80watts Base da lâmpada: E40 Cor clara: Cool White	UN	50	86,37	2.934,50	107,32	0,00	0,00	58,69	93,10
006-Relé Fotoelétrico 220V RFE/1800 Tensão de alimentação: 220 v Corrente máx: 5 amp. Potência Max: 1.800 VAC consumo: 0,4watts Temperatura de funcionamento: -10°C até 55°C Luminosidade de ação: 5 a 20 lux Luminosidade de desligamento: 6 a 40 lux Relação liga /desliga: 1,2 a 5 Posição dos contatos: NF (Normalmente Fechado) Sensor de Luz: Foto Transistor Tampa: Policarbonato Ligação: Embase padrão ABNT Índice	UN	300	36,61	6.120,00	62,52	26,90	20,40	0,00	0,00
007-Refletor Holofote Led 30w Verde Bivolt Aprova D'Água Ip66 Informações técnicas: Potência: 30W Modelo: LED Material: Alumínio Temperatura de cor: Luz verde Luminosidade: 2700 Lumens Vida útil estimada em 20.000 horas Voltagem: AC85-265V (Bivolt) Freqüência: 50/60 Hz Ângulo de abertura: 120° Temperatura de operação: -10°C a 50°C Economia de energia em até 80% Uso: externo com proteção IP66 (à prova de poeira e protegido contra jato potente)	UN	50	50,56	1.449,50	89,40	28,99	0,00	33,28	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 3 de 5

Mapa de Preços (Solicitação de Preços) - Setor de Compras

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Valor Estimado Uni.	Valor Vencedor	01 Unit.	02 Unit.	03 Unit.	04 Unit.	05 Unit.
008-RefletorHolofote SlimLed 6500kProva D'Água - 10W - 800LumensPeso: 0,100 kg Dimensões:9x3x8 cmTipo deLâmpada: LEDMaterial:AlumínioTensãoElétrica: BivoltTemperaturade Cor: 6.500kProteção IP:IP65Recarregável: NãoWatts: 10W - 800L	UN	50	18,60	706,00	24,70	16,99	0,00	14,12	0,00
009-RefletorLed 100w Holofote Prova D'água Frio REFLETOR ETANGULAR 100WFRC Material:Alumínio evídroCor:Branco frioTemperatura da luz:6500KPotência:100WFator depotênciamaior ouigual 0,5Voltagem:85- 265VFluxoLuminoso:9000lmTemperatura deoperação: -20oC a40oCFrequência: 50/60HzÂngulo deabertura:120ºÍndice deproteção:IP66Vida útil:25.000HDimensões:24,5 x 19,5x	UN	50	51,38	2.240,00	90,44	62,99	46,35	44,80	75,00
010-Refletor Led SMD 200w Branco Frio 6500k InformaçõesTécnicas: Modelo:Refletor LEDSMD Premium, Potência:200w, Tensão:BivoltAutomático(100v - 240v) , Temperaturade Cor: 6500K(Branco Frio), FluxoLuminoso:16.000 lm, Fator dePotência: >0.9, Ângulo deAbertura: 120º, Tipo de LED:SMD (ÚltimaGeração LED), Vida útil:25.000 hrs, FrequênciaNominal:50/60 Hz, Índice deProteção: IP66, Dimensões:35cm x	UN	12	90,58	1.021,20	202,40	85,10	115,05	101,14	85,50
011-Reator Externo Misto 70W/150W/250W/400W/600W/1000WHPS/HQI -220V Ficha Técnica250W: Tensão (V) 220 Altura (mm)170 Comprimento 80 Corrente de Rede (A) 1.38 Largura 68Perda (W) 30 Tensão dePulso (kV) 3,5-5,0 Variação de Temperatura(ºC) 90	UN	60	166,84	5.410,20	243,50	0,00	0,00	90,17	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 4 de 5

Mapa de Preços (Solicitação de Preços) - Setor de Compras

Item Descrição	Unid.	Qtd.	Valor Estimado Uni.	Valor Vendedor	01 Unit.	02 Unit.	03 Unit.	04 Unit.	05 Unit.
012-Reator Externo Misto. 70W/150W/250W/400W/600W/1000WHPS/HQI -220V Ficha Técnica400W: Tensão (V) 220 Altura (mm) 170 Comprimento 80 Corrente de Rede (A) 2,16 Largura 68 Perda (W) 38 Tensão de Pulso (kV) 3,5-5,0 Variação de Temperatura (°C) 90	UN	15	243,99	1.739,55	372,00	0,00	0,00	115,97	0,00
013-Soquete Adaptador Lampada E40 Para E27 Porcelana ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Marca: foxlux; Produto: Soquete Adaptador Lâmpada; Base: E40P/ E27. Material: Porcelana.	UN	50	7,14	223,50	9,87	9,29	7,65	4,47	0,00
014-Soquete Receptáculo Porcelana E27 Receptáculo com Bocal E27. 4A-250V	UN	30	2,91	58,20	4,35	3,89	2,90	1,94	0,00
015-Fita Isolante - 19MM x 20M HB004482483M Alongamento ruptura:250,0%;Aplicações: Isolamento, manutenção elétrica; Classe da fita: Profissional; Classificação da voltagem:600 V; Cor: Preto; Especificações atendidas: ABNT NBR NM60454-3-1; Espessura total da fita sem revestimento (métrico): 0,178mm; Grupo de classificação e Class 14:27144427; Material de base (suporte): PVC; Resistência ao isolamento:>10^6megohms; Resistência à tração (métrico): 26N/cm; Rígidez dieletétrica (kV/mm): 1150 V/mil; Temperatura máxima defuncional: 105 null; Temperatura mínima de operação (Celsius): 0 null; Tipo de adesivo: Borracha. Dimensões Peso: 105 g Altura: 1,90cm Largura:	UN	10	13,35	56,00	46,56	7,49	5,60	26,96	0,00
016-Globo Polietileno Leitoso 15x30 Com Colarinho Forma: Redonda Comprimento x Largura x Altura: 30cm x 30cm x 30cm Material da tela: Polietileno	UN	50	51,33	272,50	97,20	0,00	5,45	0,00	0,00
Total por Fornecedor					0,00	2.470,70	6.448,50	22.810,55	0,00

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

Página 5 de 5

Mapa de Preços (Solicitação de Preços) - Setor de Compras

Total Média	50.216,41
-------------	-----------

Total por Fornecedor

	Total
C L M PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00
CÁSSIO CLEY MARTINS BATISTA ME	0,00
J H COMERCI E SERVIÇOS LTDA	2.470,70
JOÃO DE BARRO DA SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	6.448,50
OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA - ME	22.810,55
Total Geral	31.729,75